

製品安全データシート

1 製品名及び会社情報

会社名 : 株式会社 VICTAS
郵便番号 : 107-0052
住所 : 東京都港区赤坂1-9-13
担当部門 : 製品本部
電話番号 :
FAX : 03-3588-5666
緊急連絡先 : 担当部門に同じ
作成・改訂 : 平成30年 7月 28日

製品名

ラテのり子

2 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物
化学名 : ゴム系ラテックス
成分及び含有量

成分	管報公示整理番号	CAS No.	
天然ゴム (イソプレン)	: 非該当		60~70%
アンモニア	: 1類314	1336-21-6	0.15%
水	: 非該当	7732-18-5	30~40%

3 危険有害性の要約

最重要危険有害性 : アンモニア分約0.15%を含むが低濃度で環境にほとんど影響しない。
有害性 : 特記すべき危険有害性はない。
環境影響 : データなし
物理的及び化学的危険性 : データなし
分類の名称 : 分類基準に該当しない

4 応急措置

吸入した場合 : 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移す。保温して安静に保つ。速やかに医師の診断を受ける。

皮膚に付いた場合 : 石鹸を使ってよく落とす。かゆみや炎症等の症状がある場合は、速やかに医師の診断を受ける。

目に入った場合 : 清浄な水で最低15分間洗顔したあと、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合 : 水で口の中をよく洗い、直ちに医師の診断を受ける。

5	火災時の措置 消 化 剤 特 定 の 消 化 法	水、強化液、泡消化剤、粉末消化剤が有効。 このもの自体は可燃性はないが、水分が蒸発した後の乾燥物は可燃性である。燃焼の際は火元への燃焼源をたち、消化剤を使用して消火する。延焼の恐れのないよう水スプレーで周辺を冷却する。
	消化を行う者の保護	消火作業の際は、必ず保護具を着用する。
6	漏出時の措置 人体に対する注意事項	暴露防止の為、保護具を着用して作業を行い、漏出した場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
	環境に対する注意事項	公共用水域、河川、湖沼へ流入しないように注意する。流入した場合は、必要に応じ、警察署、消防署、都道府県市町村の公害関連部所・河川管理局・水道局・保健所・農協・漁協等に直ちに連絡を取る。
	除 去 方 法	少量の場合はウエス等で拭き取る。大量の場合は漏出液を密閉のできる容器にできる限り集め、残留液を土、砂、ケイソウ土、おがくず等の不活性吸収剤に吸着させ、回収する。
	二 次 災 害 の 防 止	付近の着火源となるものを速やかに取除き、消化剤を準備する。
7	取扱及び保管上の注意 取 扱 い 技 術 的 対 策 安 全 取 扱 い 注 意 事 項 注 意 事 項	換気の良い場所で行う。 適切な保護具を着用する。関係法規に準拠して作業する。 室内で取扱いを行う場合は、十分な換気を行う。換気装置をつける場合は、防爆タイプを用いる。
	保 管 適 切 な 保 管 条 件	凍結、直射日光を避け、屋内で保管すること。保管時の温度は5℃以下あるいは40℃以上とならないようにする。皮張り防止のため、使用後は密封して貯蔵する。
8	暴露防止及び保護措置 設 備 対 策	取り扱いについては密閉された装置、機器又は局所もしくは全体排気装置を設置した場所で行う。
	管 理 濃 度	未設定
	許 容 濃 度	未設定
	日 本 産 業 衛 生 学 会	記載なし
	保 護 具	
	呼 吸 器 用 の 保 護 具	保護マスク
	手 の 保 護 具	保護手袋
	目 の 保 護 具	保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型）
	皮 膚 及 び 身 体 の 保 護 具	保護靴、長袖作業衣等

9 物理的及び化学的性質

物理的状態	
形 状	液体（常温）
色	乳白色
物理的状態が変化する特定の温度／温度範囲	
沸点	約100℃
臭気	アンモニア臭

10 安定性及び反応性

安定性	通常の取り扱い条件においては安定である。
反応性	反応性なし
危険有害な分解生物	データ無し

11 有害性情報

急性毒性	知見なし
感 作 性	知見なし

12 環境影響方法

分 解 性	現在のところ知見なし。
蓄 積 性	現在のところ知見なし。
魚 毒 性	現在のところ知見なし。

13 廃棄上の注意

都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に、内容を明確にして、処理を委託する。洗浄水等の廃液は凝集沈澱、活性汚泥などで処理することが出来る。その他、水質汚濁法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところに従う。包装容器を廃棄するときは、産業廃棄物として処理又は回収にまわす。

14 輸送上の注意

国 連 分 類 : 非該当 国 連 番 号 : 非該当
IATA/ICAC : 非航空危険物該当

輸送の特定の安全対策及び条件

積 載 方 法 : 容器毎に、栓の締まり具合、漏れの無いことを確認し、容器の転倒落下、摩擦等、容器の損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。

注 意 事 項 : 保護具、消火器を携帯する。

15 適用方法

化学物質管理促進法	: 該当せず
労働安全衛生法	: 該当せず
消防法	: 該当せず
危険物船舶運送及び 貯蔵規則	: 該当せず

16 その他の情報

記載内容問合せ先 株式会社VICTAS 製品本部 TEL. 03-5545-3933

危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので、取り扱いには十分注意して下さい。

- : この製品安全データシートは当社の製品を適正にご使用頂く為に必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の取り扱いを対象としたものです。
- : この製品は、この製品安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。
- : ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。又、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。